Sicherheitsdatenblatt

STIER Multi-Reinigungstuch Edelstahl

SECTION 1	PRODUKT Identifikation
PRODUKTNAME	Edelstahlreinigungstücher
PRODUKT-ARTIKELNR.	902733
PRODUKT-EAN	4260438997334
BESCHREIBUNG	Reinigungs- und Poliertücher
AUSSEHEN UND GERUCH	Milder Zitronenduft
HERSTELLER/LIEFERANT	Stier Industrial GmbH Friedrichstraße 224 D-10969 Berlin Tel.: +49-(0)-30-896 779 156 Fax: +49-(0)-30-208 473 369 E-Mail: info@stier.de
AUSKUNFTGEBENDER BEREICH	Abteilung Chemisch-Technische Produkte
NOTRUFNUMMER	Giftzentrale Mainz - 24 Stunden Tel.: +49-(0)-6131-19240
SECTION 2	**ZUSAMMEMSETZUNG**
GEFÄHRLICHE KOMPONENTEN	**ENTSPRECHENDE INFORMATIONEN**

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	% (w/w)	CAS NUMBER	KLAS-SE	RISIKOEINSCHÄT-ZUNG
White Mineral Oil	1 – 5 %	8042-47 - 5	Asp.Tox1 ; H304	EH 40 / 2005

SECTION 3	GEFÄHRDUNGS- IDENTIFIZIERUNG
	Nicht als Gefährdung klassifiziert gemäß CHIP - Bestimmungen
SECTION 4	**ERSTE –HILFE- MAßNAHMEN**
AUGEN	Augenlider blinzeln + mindestens 5 Minuten mit Wasser spülen um Fremdkörper zu entfernen. Falls Irritation andauert, sofort Doktor aufsuchen.

Technische Informationen – Stand August 2015
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Objektbedingungen wird der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Stier Industrial GmbH | Friedrichstraße 224 | D-10969 Berlin
Tel.: +49-(0)-30-896 779 156 | Fax: +49-(0)-30-208 473 369 | E-Mail: info@stier.de

VERSCHLUCKEN	Kein Problem, da das Produkt mit Tuch verbunden ist. Falls Flüssigkeit geschluckt wurde , kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und ärztlichen Rat suchen.
EINATMUNG	Führen Sie der Person Frischluft zu. Falls Beschwerden anhalten, ärztlichen Rat suchen
HAUT	Dauernutzung kann Haut entfetten. Haut mit Wasser spülen, sorgfältig trocknen und dann eine gute rückfettende Crème verwenden.
SECTION 5	**FEUERBEKÄMPFUNG**
BRANDBEKÄMPFENDE MAß-NAHMEN	Wenn Kleidung brennt, benutzen Sie Kohlendioxid, trockene Chemikalien, Schaum oder Wassernebel
SECTION 6	**MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**
UNDICHTIGKEIT + VERSCHMUTZUNG	Kein Problem durch Beschaffenheit des Produktes. Sollte Flüssigkeit entwichen sein, Sand verwenden oder Erde und in Entsorgungsbehälter verbringen.
SECTION 7	**HANDHABUNG UND LAGERUNG**
HANDHABUNG	Nicht in den Mund nehmen. Augen-und -Gesichtskontakt des Tuches vermeiden. Hitze, offene Flamme und Entzündung vermeiden. Wasser und Essen nicht anbei lagern. Lesen Sie das Etikett vor Gebrauch des Artikels.
LAGERUNG	Trocken in Originalverpackung lagern .Behälter geschlossen halten ohne Gebrauch.
SECTION 8	**BELICHTUNG und persönliche SCHUTZMAßNAHMEN**

Gefährliche Stoffe	**Arbeitsplatzrichtlinien**		
Chemische Bezeichnung Wheisses Mineral Öl	8 Stunden MAX-Bewertung 5mg/m³ Öl - Nebel	15 Minuten MIN-Bewertung 10 mg / m³	Entsprechende Informationen EH40/ 2005
Keine gefährlichen Stoffe			
PERSÖNLICHER SCHUTZ	Gummihandschuhe empfohlen bei längerem Kontakt		
	Strahlenintensität		

Technische Informationen – Stand August 2015
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Objektbedingungen wird der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Stier Industrial GmbH | Friedrichstraße 224 | D-10969 Berlin
Tel.: +49-(0)-30-896 779 156 | Fax: +49-(0)-30-208 473 369 | E-Mail: info@stier.de

SECTION 9	Physische + Chemische Eigenschaften		
PH @ 25^{0}C	-	BRENNBARKEIT	ENTFLAMMBAR-KEIT
SPEZIFISCHES GEWICHT bei 25^{0}C	Ca. 0.9	SIEDEPUNKT (C.C.) (^{0}C)	Über 60°C
VISCOSITÄT @ 25^{0}C	-	AUTOMATISCHER BRENNPUNKT (^{0}C)	-
SIEDEPUNKT (^{0}C)	>100 ^{0}C	EVAPORATION (BuAc = 1)	-
GEFRIERPUNKT (^{0}C)	< 0 ^{0}C	BRENNBARKEITSGRENZ-WERT	-
LÖSLICHKEIT IN WASSER	Nicht löslich	DAMPFDICHTE (Air=1)	> 1
LÖSLICHKEIT IN LÖSUNGSMITTELN	löslich	V.O.C. INHALT	-
SECTION 10	**STABILITÄT + REAKTIONSFÄHIGKEIT**		
STABILITÄT	Stabil bei normalen Gebrauch		
ZU VERMEIDENDE UMSTÄNDE	Offene Flammen , rot erhitzte Oberflächen und andere temperierte Quellen		
UNVERTRÄGLICHKEIT	Oxidierende Substanzen , starke Säuren +Laugen		
ZERFALL des PRODUKTES	Verbrennung beinhaltet Carbonoxidierung + Ruß		
ANDERE INFORMATIONEN	Keine gefährliche Polymerisierung.		
SECTION 11	**TOXIKOLOGISCHE INFORMATION**		
ÖFFENTLICHER HINWEIS	**AKUTE + CHRONISCHE EFFEKTE**	**SYMPTOME + BEDINGUNGEN**	
AUGEN	Irritierende Rötung +Schmerzen	Irritation, Rötung + Schmerzen.	
EINATMUNG	Hals,Nase + Atemwegsirritation;kann Lungen schädigen	Schmerzen und Irritation von Hals + Nase	
HAUT	Entfettend	Austrocknung +Rötung der Haut	
VERSCHLUCKEN	Magenschmerzen,Übelkeit +Durchfall	Irritation von Hals,Rötung im Mund + Magenschmerzen	
SECTION 12	**ÖKOLOGISCHE INFORMATION**		

Technische Informationen – Stand August 2015
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Objektbedingungen wird der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Stier Industrial GmbH | Friedrichstraße 224 | D-10969 Berlin
Tel.: +49-(0)-30-896 779 156 | Fax: +49-(0)-30-208 473 369 | E-Mail: info@stier.de

	Kontaminierung von Bächen, Teichen + Seen vermeiden		
SECTION 13	**ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN**		
PRODUCT	Kontrollierter Müll; Entsorgung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen		
CONTAINER	Wenn leer, dann als generellen Müll zu entsorgen		
SECTION14	**TRANSPORT INFORMATION**		
U.N. (S.I.N.)	nicht gefährlich	BESCHREIBUNG	nicht gefährlich
A.D.R./R.I.D.	nicht gefährlich	VERPACKUNGSGRUP-PE	nicht gefährlich
I.A.T.A.	nicht gefährlich	ZOLLTARIFNUMMER	3405 90 10
I.M.D.G.	nicht gefährlich	TREMCARD	nicht erforderlich
SECTION 15	**BEHÖRDLICHE INFORMATION**		
LABEL INFORMATION	Als nicht gefährlich eingestuft		
RISIKOKLASSE	nicht nötig		
SICHERHEITSANMERKUNG	Von Kindern fernhalten, keine Dämpfe einatmen Hautkontakt vermeiden; wenn verschluckt kein Erbrechen herbeiführen Sofort ärztlichen Rat aufsuchen und Produktlabel zeigen		
SECTION 16	**ANDERE INFORMATIONEN**		
	Bitte beachten , daß sich die meisten aufgeführten Hinweise auf das Flüssigkeitskonzentrat beziehen, welches durch ein PP-Tuch absorbiert ist		
		DATE	REVISION
	EDELSTAHLREINI-GUNGSTÜCHER	März 2014	2

Technische Informationen – Stand August 2015
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Objektbedingungen wird der Anwender jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Stier Industrial GmbH | Friedrichstraße 224 | D-10969 Berlin
Tel.: +49-(0)-30-896 779 156 | Fax: +49-(0)-30-208 473 369 | E-Mail: info@stier.de